

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. №1

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Селенгинский район»

С.Д. Гармаев

(инициалы, фамилия)


2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России по
Республике Бурятия

(руководитель территориального органа
безопасности)


(подпись) М.Ф.Тюрин
(инициалы, фамилия)
31 августа 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Селенгинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
Республике Бурятия

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации)



(подпись) В.В.Уржанов
(инициалы, фамилия)
15.06.2022 г.



СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия
генерал-майор внутренней службы

руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное лицо


(подпись) А.А.Марков
(инициалы, фамилия)

20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Жаргалантуйская основная общеобразовательная школа

(наименование объекта (территории))

у. Жаргаланта

(наименование населенного пункта)

2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МО «Селенгинский район», МКУ Селенгинское РУО, 671160 Республика Бурятия, Селенгинский район г. Гусиноозерск, улица Пушкина, 12, тел. 8(30145) 44-1-42, факс 44-1-42, e-mail: selengaruo@selruo.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

671193, Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул. Халзанова, 38 телефон-89021633871, zhargalanta@selruo.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам начального основного общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвёртая категория

(категория опасности объекта (территории))

1221,5 кв.м, 270 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

03-АА 488625 от 10.06.2014 г., 03-АА № 417721 от 29.11.2013 г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

1. Аюшиева Ирина Викторовна тел: 89021633871, zhargalanta@selruo.ru
у. Жаргаланта, ул. Ленина, 38
2. Нимаева Марина Викторовна тел.: 89085918024 zhargalanta@selruo.ru
ул. Шарапова, 8

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гармаев Станислав Дашиевич тел.: 8(301-45)41-281
admsel@icm.buryatia.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Шестидневная рабочая неделя с 8.00 ч. до 17.00 ч., дежурство вахтера с 8.00 ч. до 20.00 ч., дежурство сторожа с 20.00 ч. до 8.00 ч. утра.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 14 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 57 ученика, 10 сотрудников.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 сторож.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь и (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Главный распределительный электрощит расположен на 1 этаже школы	нет	3 кв.м.	Нарушение электроснабжения угроза взрыва	Нарушение энергоснабжения объекта (нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненные отсутствуют

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): Въездные ворота со стороны улицы Халзанова, главный и аварийные входные двери, окна здания, путем подбора ключей, разбития остекленных поверхностей дверей и оконных проемов, периметр.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатое устройство.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- захват заложников из числа персонала, обучающихся и лиц посещающих объект;
- угроза взрыва – размещение и приведение в действие взрывных устройств в здании или на территории школы в целях повреждения (разрушения) жизненно-важных для учреждения сооружений или оборудования;
- угроза покушения (с террористическими целями) – возможность совершения действий, угрожающих жизни обучающихся и работников школы;
- угроза поражения опасными веществами – возможность применения в зданиях или на территории школы отравляющих (ядовитых), радиоактивных и иных опасных для жизни и здоровья людей веществ;
- угроза блокирования – возможность создания препятствия, угрожающего нормальному функционированию школы, а также условий для реализации угроз террористического характера, организации групповых и массовых нарушений общественного порядка;
- информационная угроза – возможность нарушения информационного обеспечения деятельности школы, передачи сообщений о подготовке или намерении реализовать угрозы террористического характера в учреждении.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 1221,5 кв.м, взрыв в здании школы, персонал, обучающиеся, родители обучающихся получают серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения осколками, развалинами здания, горящими предметами и т.п., возможна временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение здания и третичного эффекта переноса тела, разбиты окна.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)

67 чел.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ОМВД России по Селенгинскому району, тел.: 8(30145)42702, 102, ФСБ 8(30145) 42748, пожарная часть 01, вахтер Аюшеев С.Б, сторожа Аюшеева С.В, Дондуков Б.Б.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- Система внутреннего аварийного освещения;
- Система пожарной сигнализации;
- Средства телефонной связи;
- Ограждение периметра территории металлическим забором;
- Физическая охрана объекта;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: пульт контроля и управления «ЦерберGP-4» с двухстрочным ЖКИ индикатором – 1 шт, Сигнал- 10 для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации- 1 шт, блок приёмно-контрольный охранно-пожарный- 1 шт, Рокот-3 прибор управления с акустической системой – 3 шт, блок питания-2 шт, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный- 84 шт, оповещатель световой-2 шт, извещатель пожарный ручной- 6 шт, светильник аварийный- 5 шт, оповещатель «Выход»- 6 шт,

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - нет

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) – отсутствуют, вахтер – 1 чел.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – нет

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – уличное освещение – 2 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения - нет

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей – 6 шт. и выезда транспортных средств – 1 шт.)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) вахтер - 1, сторож - 2.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Оборудован автоматической пожарной сигнализацией в составе: пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором – 1 шт, Сигнал- 10 для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации- 1 шт, блок приёмно-контрольный охранно-пожарный- 1 шт, Рокот-3 прибор управления с акустической системой – 3 шт, блок питания-2 шт, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный- 84 шт, оповещатель световой- 2 шт, извещатель пожарный ручной- 6 шт, светильник аварийный- 5 шт, оповещатель «Выход»- 6 шт, Обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется ИП «Понамареvский Д.Н.» на основании договора № 24-10 от 04.02.2022 г. (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №03-Б/00056 от 30.12.2010г.)

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода- нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

Система оповещения и управления эвакуацией в составе блок звукового оповещения «Рокот» - 1шт, световое табло «Выход»-4 шт, Цербер RP-4 – профильный радиоканальный многофункциональный охранно- пожарный прибор для передачи сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательную часть № 40. коридор

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Укомплектован первичными средствами пожаротушения - огнетушителем порошковым ОП-4 (ABCD) в количестве 18 шт. Акт проверки от 28.04.2021 г.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации:

1. Установить на объекте (территории) систему управления эвакуацией либо автономную систему средствами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций..

2. Установить на объекте наружное освещение.

3. Установить на объекте (территории) систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание её в исправном состоянии.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

И.В. Аюшиева.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " _____ 2022 г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

И.В. Аюшиева
(инициалы, фамилия)


СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МБОУ ЖАРГАЛАНТУЙСКАЯ ООШ



План эвакуации людей МБОУ Жаргалантуйская ООШ.



План (схема) охраны объектов (территории) с указанием контрольно – пропускных пунктов, постов охраны



Для служебного пользования
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Аюшиева И.В.
(инициалы, фамилия)

« » 2022 г.

АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаргалантуйская
основная общеобразовательная школа (МБОУ Жаргалантуйская ООШ).
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

№

у. Жаргаланта

(наименование населенного пункта)

« » 2022 г.

Комиссия в составе председателя комиссии директора школы Аюшиевой
И.В.

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

и членов комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия Крюков Н.И.

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

Начальник ОВО по Селенгинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республике Бурятия майор полиции Уржанов В.В.

(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Начальник ОНДПР Селенгинского района ГУ МЧС России по Республике
Бурятия подполковник внутренней службы Зазулин А.В.

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

действующая на основании приказа МБОУ Жаргалантуйская ООШ

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

от «27» мая 2022 года № 29 «О создании межведомственной комиссии по
обследованию и категорированию объектов (территорий) МБОУ Жаргалантуйская
ООШ».

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05 марта 2022 года. «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере

обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» провела обследование объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жаргалантуйская основная общеобразовательная школа(МБОУ Жаргалантуйская ООШ).
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

находящегося по адресу: 671184, Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Жаргаланта, ул.Халзанова,38;

(фактический адрес нахождения объекта (территории))

на предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы комиссией установлено.

Общая площадь объекта (территории) составляет 1221,5 квадратных метров.

Протяженность периметра территории составляет 270 метров.

Объект (территория) представляет собой здание нежилое, кирпичное одноэтажное; фундаменты из бетонных блоков; стены из кирпича; перегородки кирпичные; перекрытия деревянные; кровля шифер; полы дощатые, проемы оконные стеклянные; проемы дверные деревянные; отделочные работы штукатурка, побелка; теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализация централизованное; выходы- 1 основной, 5 аварийных выхода.

(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта)

Меры по физической защите объекта (территории) имеется, физическая охрана объекта, осуществляется вахтером, пропускной режим обеспечивается, количество постов охраны-1.

(имеется/нет, сторожевая, ЧОО (наименование, количество))

Ограждение объекта (территории) есть, частично металлическое, кирпичное, деревянное ограждение по всему периметру, металлические ворота-1.

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток)

Контрольно-пропускной пункт (пост): нет.

(есть/нет, количество КПП, постов)

Система видеонаблюдения: нет

(есть/нет, работает/не работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется мониторинг (куда выведены))

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: нет

(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация)

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: нет.

Автоматическая пожарная сигнализация есть. Система оповещения о пожаре представляет собой : приёмно-контрольный прибор «Цербер GP-4», пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором – 1 шт, Сигнал- 10 для

работы в режиме охранной или пожарной сигнализации- 1 шт, блок приёмно-контрольный охранно-пожарный- 1 шт, Рокот-3 прибор управления с акустической системой – 3 шт, блок питания-2 шт, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный- 84 шт, оповещатель световой-2 шт, извещатель пожарный ручной- 6 шт, светильник аварийный- 5 шт, оповещатель «Выход»- 6 шт,

(есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее)

Система освещения: аварийное освещение внутри зданий- не имеется, наружное освещение по периметру ограждения территории- не имеется

(внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние (исправна/не исправна)

Средства разграничения и контроля доступа: нет.

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не работает).

Кнопка тревожной сигнализации (КТС) для передачи на пульт централизованного наблюдения- нет.

Охранная сигнализация: нет.

(есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первого этажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное)

Режим работы объекта (территории) дежурство вахтера с 8.00 ч. до 20.00 ч., дежурство сторожа – 20.00 ч. до 8.00 ч.

(дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня)

Общее количество работников объекта (территории) 14 человек. Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня 67 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев не зарегистрировано террористических актов (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 67 человек.

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем, вывод из строя энергоснабжения на трансформаторной подстанции расположенной в двадцати метрах от периметра школы, ограничение

теплоснабжения на котельной находящимся на удалении 20 метров от ограждения территории.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 11 Требований к антитеррористической защищенности определяет категорию объекта (территории) МБОУ Жаргалантуйская ООШ

(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)

категория опасности: четвёртая

(прописью)

Антитеррористическая защищенность объекта осуществляется следующими мероприятиями:

1. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности № 30 от 27.05.2022 г. – имеется.
2. Список должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации, содержащейся в паспорте безопасности - имеется.
3. Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, внутренних дел, Росгвардии (подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии) № 28 от 27.05.2022 г. - имеется.
4. Планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае чрезвычайной ситуации – имеются.
5. Журнал обхода территории МБОУ Жаргалантуйская ООШ - имеется.
6. Журнал регистрации автотранспорта – имеется.
7. Журнал регистрации посетителей – имеется.
8. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций из помещений – имеется.
9. Журнал учета проверки КТС – не имеется.
10. Журнал регистрации проведения инструктажей о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов – имеется.
11. Положение об организации контрольно-пропускного режима - имеется.
12. Порядок допуска сторонних организаций к проведению мероприятий в помещениях объекта - имеется.
13. Инструкции по охране МБОУ Жаргалантуйская ООШ - имеются.
14. Инструкции по антитеррористической безопасности - имеются.
15. Схемы охраны здания и территории - имеются.
16. Стенд и наглядные пособия по антитеррористической безопасности – имеются.
17. Система оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте – имеется.
18. Система наружного освещения- не имеется.

19. Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов постами охраны - не имеется.

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности:

1. Установить на объекте (территории) систему управления эвакуацией либо автономную систему средствами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации..
2. Установить на объекте наружное освещение.
3. Установить на объекте (территории) систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание её в исправном состоянии.

(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Директор И.В.Аюшиева

(должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа безопасности)

Михаил Т.10.
Крюков Н.И.

Начальник ОВО по Селенгинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия майор полиции

(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Уржанов В.В.

Начальник ОНДПР Селенгинского района ГУ МЧС России по Республике

Бурятия подполковник внутренней службы

Зазулин А.В.

(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)